

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое Акционерное Общество "Уралтүрбо"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производство энергозачистей <i>Производственно-диспетчерский отдел</i>					
316. Старший диспетчер <i>Участок углеотделительных колес</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
47А(47-1А; 47-2А; 47-3А). Слесарь механосборочных работ	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума			
48. Слесарь механосборочных работ <i>Участок запасных частей</i>	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
64. Шлифовщик <i>Участок по производству и ремонту узлов и деталей ППА</i>	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
73А(73-1А). Электросварщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
74. Металлизатор	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФ-излучения	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
17А(17-1А; 17-2А; 17-3А; 17-4А). Машинист крана	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
<i>Служба главного инженера</i> <i>Ремонтно-механический участок</i>					
94. Электросварщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора и АПФД			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз	Снижение вредного воздействия УФ-излучения			
93. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
89. Электромонтер по ремонту и	Рекомендации по улучшению условий труда				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
обслуживанию электрооборудования	да. не требуются				
<i>Лаборатория дефектоскопии</i>					
104. Дефектоскопист	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
317А(317-1А). Лаборант неразрушающих методов контроля	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
<i>Центральная заводская лаборатория</i>					
318. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инструментальный участок</i>					
320. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137А(137-1А). Заточник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Проводить профилактику вибрационной болезнью.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации			
153А(153-1А). Шлифовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
155А(155-1А). Шлифовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
156А(156-1А). Газорезчик	Использовать сертифицированные СИЗ глаз	Снижение вредного воздействия УФ-излучения			
157. Электротгасосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз	Снижение вредного воздействия УФ-излучения			
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
152. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел промышленной безопасности</i>					
<i>ношти</i>					
119. Ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Инженер по организации и эксплуатации зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дополнительное производство</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, прилегаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
197. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
314. Машинист крана	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата			
28. Термист	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов			
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата			
29. Термист	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата			
188А(188-1А; 188-2А), Шлифовщик абразивными кругами сухим способом	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Проводить профилактику вибрационной болезн.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации			
189А(189-1А; 189-2А; 189-3А), Шлифовщик абразивными кругами сухим способом	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Проводить профилактику вибрационной болезн.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации			
Дирекция					
321. Начальник управления по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
322. Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации производства	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
332. Заместитель генерального директора по корпоративной защите	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
Подразделения начальника управления по административ-					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>тихо-хозяйственной деятельности</i>					
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
329. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
330. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
331. Начальник управления по административно-хозяйственной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
242. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
243. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
245. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
249. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
252. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
333. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Ремонтно-строительный участок</i>					
96А(96-1А). Плотник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
	Проводить профилактику вибрационной болезни.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации			
97А(97-1А). Плотник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
<i>Подразделение заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту</i>					
<i>Технический отдел</i>					
326. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				
<i>Управление нефтегазового обслуживания НГО</i>					
327А(327-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: да: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Подразделение заместителя генерального директора по кадрам					
Отдел технического контроля					
325. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
Подразделение исполнительного директора					
Отдел кадров					
323. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
Отдел информационных технологий					
328. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				
Подразделение заместителя генерального директора по экономике и финансам					
Финансово-экономический отдел					
324. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда да: не требуются				

Дата составления: 07.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(подпись)

Ряжков А.А.

(Ф.И.О.)

07.11.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Председатель профкома ОАО «Урал-турбо»

(должность)

(подпись)

Пясецкая Т.Ю.

(Ф.И.О.)

08.11.2022

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Шрейдерс Ю.А.

(Ф.И.О.)

22.11.22

(дата)

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда

(должность)

(подпись)

Туманова Т.А.

(Ф.И.О.)

08.11.2022

(дата)

Инженер-химик

(должность)

(подпись)

Кузнецова Н.В.

(Ф.И.О.)

22.11.22

(дата)